

Les prévisions ne donnent plus un signal net d'allumage du chauffage le 1^{er} octobre 2017.

Cependant la situation sera difficile avec une rigueur proche de 4 degrés-jours.

Les plus courageux pourront encore attendre une évolution des prévisions et envisager un allumage le 9 octobre.

Pour ceux qui ont déjà procédé à la mise en route du chauffage, la méthode ne donne aucun signal d'arrêt.

Pour mémoire la date préconisée en 2016 était le 6 octobre.

En matière d'économie d'énergie, comme dans bien d'autres d'ailleurs, prenons en compte le bon sens de nos amis belges, via l'ATIC(), pour le bien de notre planète, comme pour celui de notre porte-monnaie.*

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Allumage
29/09/2017	15,00	24,40	-1,7	NON	NON	NON	
30/09/2017	12,80	19,30	1,95	NON	NON	NON	NON
01/10/2017	12,90	19,10	2	NON	NON	NON	NON
02/10/2017	14,20	18,60	1,6	NON	NON	NON	NON
03/10/2017	11,80	16,90	3,65	OUI	OUI	OUI	NON
04/10/2017	10,70	17,50	3,9	OUI	OUI	OUI	OUI
05/10/2017	10,60	18,90	3,25	OUI	NON	NON	NON
06/10/2017	10,60	18,30	3,55	OUI	NON	NON	NON
07/10/2017	10,60	17,50	3,95	OUI	OUI	OUI	NON
08/10/2017	10,50	17,70	3,9	OUI	OUI	OUI	OUI
09/10/2017	10,30	17,40	4,15	OUI	OUI	OUI	OUI

Station météorologique

PARIS MONTSOURIS

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Allumage
29/09/2017	14,50	24,40	-1,45	NON	NON	NON	
30/09/2017	13,00	19,40	1,8	NON	NON	NON	NON
01/10/2017	13,30	19,50	1,6	NON	NON	NON	NON
02/10/2017	14,40	19,00	1,3	NON	NON	NON	NON
03/10/2017	11,30	17,00	3,85	OUI	OUI	OUI	NON
04/10/2017	9,50	17,70	4,4	OUI	OUI	OUI	OUI
05/10/2017	9,30	19,10	3,8	OUI	NON	NON	NON
06/10/2017	9,20	18,30	4,25	OUI	NON	NON	NON
07/10/2017	9,30	17,60	4,55	OUI	OUI	OUI	NON
08/10/2017	9,20	17,70	4,55	OUI	OUI	OUI	OUI
09/10/2017	9,10	17,60	4,65	OUI	OUI	OUI	OUI

Station météorologique

PARIS LE BOURGET

Dates	Tmin	Tmax	DJU	Condition 1	Condition 2	Conditions 1 et 2	Allumage
29/09/2017	13,90	24,20	-1,05	NON	NON	NON	
30/09/2017	12,00	19,00	2,5	OUI	NON	NON	NON
01/10/2017	12,50	18,90	2,3	OUI	NON	NON	NON
02/10/2017	13,70	18,40	1,95	NON	NON	NON	NON
03/10/2017	10,80	16,80	4,2	OUI	OUI	OUI	NON
04/10/2017	9,10	17,40	4,75	OUI	OUI	OUI	OUI
05/10/2017	9,00	18,80	4,1	OUI	NON	NON	NON
06/10/2017	8,90	18,20	4,45	OUI	NON	NON	NON
07/10/2017	9,00	17,40	4,8	OUI	OUI	OUI	NON
08/10/2017	8,90	17,60	4,75	OUI	OUI	OUI	OUI
09/10/2017	8,70	17,40	4,95	OUI	OUI	OUI	OUI

Station météorologique

PARIS ORLY

Condition 1 Journée avec au moins 2 DJU

Condition 2 Tmax inférieure à 18°C

Allumage: conditions 1 et 2 validées 2 jours de suite

Date de mise à jour : 29/09/2017

Copyright BPC 2005 Edité par AFIPRO - 23 Rue de l'Orangerie - 78000 VERSAILLES

Bernard PRODHOMME

AFIPRO

23, Rue de l'Orangerie

78000 VERSAILLES

06 15 50 13 68

bernard.prodhomme@afipro.org

L'ATIC, association technique des installateurs de chauffage en Belgique a défini la saison de chauffe selon les critères suivants, d'un bon sens remarquable :

Allumage du chauffage

« La saison de chauffe débute le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au moins 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est *inférieure* à 18°C.»

Ceci étant, cela n'empêche pas de constater quelquefois que ces deux journées sont suivies d'une semaine de réchauffement sans degrés jours.

En cette période de renchérissement des prix de l'énergie et de volonté de diminuer les rejets de gaz à effet de serre, il serait sage d'attendre encore un ou 2 jours avec ces mêmes 2 conditions.

Arrêt du chauffage

« La saison de chauffe prend fin le jour où les deux conditions suivantes sont réunies :

- Au plus 2 degrés jours pour cette journée
- La température extérieure maximum de la journée est *supérieure* à 18°C.»

Même si cette journée est suivie d'une semaine avec degrés jours, un rafraîchissement est plus supportable lorsque l'été arrive.

Bibliographie : le REACTIF (LE POINT ENERGIE DE LA REGION WALLONNE)